

Projekt nr 1

Schemat blokowy dolnych szafek:

Bok 36mm	Lodówka oraz szafka nad lodówką 620mm	Słupek z piearnikiem oraz zmywarką 600mm	Bok 36mm	Szuflady pod zlewem 800mm	Blenda 50mm	Szafka narożna 1175mm
						Szuflady pod płytą indukcyjną 600mm
						Szafka 545mm
						Szuflady 760mm
						Szuflady 760mm
						Bok 36mm

Dodatkowe informacje:

1. Bok 36mm: obramowanie z pogrubionej płyty wokół zabudowy słupkowej

2. Lodówka oraz szafka nad lodówką 620mm:

- model lodówki Samsung RB31FERNDBC

- wysokość szafki nad lodówką dopasowana do mebli z uwzględnieniem odjęcia 25mm na obieg powietrza pomiędzy lodówką a szafką. Otwierana w górę za pomocą systemu Blum Aventos HK-XS.

3. Słupek z piekarnikiem oraz zmywarką 600mm:

- zabudowana zmywarka model Samsung DW60M5060BB

- nad zmywarką w szafce zamontowany piekarnik model Samsung NV75J3140BB

- szafka nad piekarnikiem otwierana uchylnie na zawiasach firmy blum

4. Szuflady pod zlewem:

- system blum tandembox

- w szufladach wykonane wycięcie na podłączenie zlewu oraz baterii do instalacji WOD/KAN

- zamontowany zlew **Franke Basis BFG 611 (onyx)** oraz bateria FRANKE POLA CHROM

115.0298.097

5. Szafka narożna 1175mm:

- zamontowany kosz magic corner

6.Szuflady pod płytą indukcyjną:

- płyta indukcyjna model Samsung NZ64H57479K

- wysokość frontu górnego 160mm

- wysokość frontu środkowego oraz dolnego 274mm

- w górnej szufladzie zamontowany wkład na sztućce

- system blum tandembox

7. Szafka 545mm:

- szafkę należy zrobić płytszą ze względu na zabudowę wystającą ze ściany (o 90mm)

- front otwierany uchylnie na zawiasach firmy blum z cichym domykiem.

- w szafce zamontowana jedna półka

8.Szuflady 760mm:

- system blum tandembox

Schemat blokowy górnych szafek:

Witryna gł.300mm / wys. 350mm /szer. dopasowana (od zabudowy słupkowej do ściany)	
	okno
Okap 600mm	
Szafka 545mm	
Szafka 760mm	
Szafka 760mm	
Bok 36mm	

Dodatkowe informacje :

1. Witryna:

-wykonana z pogrubicanej płyty kolor k009.

2.Okap 600m:

-wysokość szafki 360mm

-należy zamontować urządzenie GORENJE DKF 2600 MSB

-front otwierany do góry

-ze względu na brak możliwości montażu systemu Blum Aventos HK-XS należy zamontować zawiasy wraz z podnośnikami gazowymi i odbojnikami

3. Szafka 545mm:

-otwierana za pomocą systemu Blum Aventos HK-XS.

4. Szafka 760mm:

-otwierana za pomocą systemu Blum Aventos HK-XS.

5. Bok 36mm:

-obramowanie z pogrubicanej płyty zamontowane również nad całością górnych szafek tak jak w załączonym projekcie

