

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY REMONTOWE WYBRANYCH POMIESZCZEŃ CS PSP W CZĘSTOCHOWIE					
1		Rozbiórka armatury łazienka sztab			
1	KNR 4-04	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
d.1	0705-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.1	0705-08	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż urządzeń łazienka sztab			
4	KNR 4-04	Demontaż podgrzewaczy wodnych pojemnościowych 2 x10 l - należy przekazać zamawiającej. Współczynnik R-0.3	kpl.		
d.2	0706-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Rozbiórka ścian łazienka sztab			
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0348-03	2,40*(1,20*2+3,82)-3*0,80*2,00	m ²	10,128	
				RAZEM	10,128
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0348-06	2,30*3,00-0,80*2,00	m ²	5,300	
				RAZEM	5,300
4		Skucie glazury łazienka sztab			
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.4	0819-15	3,00*(3,82*2+2,30*2)	m ²	36,720	
	analogia	3,00*(2*1,50+2,30)	m ²	15,900	
		-2*0,80*2,00<ot.drzwiowe>	m ²	-3,200	
				RAZEM	49,420
5		Rozbiórka posadzek łazienka sztab			
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.5	0811-07	2,30*3,82+2,30*1,50	m ²	12,236	
				RAZEM	12,236
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej- wyrównanie poziomów pomiędzy pomieszczeniami.	m ²		
d.5	0804-07	12,236	m ²	12,236	
				RAZEM	12,236
6		Rozbiórka stolarki drzwiowej łazienka sztab			
10	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.6	0432-01	5	szt.	5,000	
	analogia			RAZEM	5,000
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.6	0354-04	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7		Rozbiórki inne łazienka sztab			
12	KNR-W 4-02	Przeróbka pionu kanalizacyjnego- wymiana odcinka rury żeliwnej lub PCV kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm	m ^{sc.}		
d.7	0201-04	3,00	m ^{sc.}	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.7	0338-06	3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
8		Wywóz gruzu łazienka sztab			
14	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. 10 km	m ³		
d.8	1101-02	10,13*0,12*1,3+5,30*0,18*1,3	m ³	2,820	
	1101-05	49,42*0,02*1,3	m ³	1,285	
		12,24*0,02*1,3	m ³	0,318	
		3,00*0,24*0,20	m ³	0,144	
				RAZEM	4,567
9		Ścianki g-k i suche tynki łazienka sztab			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.9	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - płyta"zielona"- przygotowanie i wrównanie podłoża pod montaż płytek w razie potrzeby płytę GK kleić 2 razy 3,00*(3,38+2,30) 3,00*(2*2,00+2,30*2) -0,90*1,20-2*0,80*2,00-0,90*2,00	m ² m ² m ² m ²	 17,040 25,800 -6,080	
				RAZEM	36,760
16 d.9	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01- płyta"zielona" 3,00*2,30-0,90*2,00	m ² m ²	 5,100	
				RAZEM	5,100
17 d.9	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - płyta"zielona" 3,00*(2,00+3,38+0,20)	m ² m ²	 16,740	
				RAZEM	16,740
10		Sufity łazienek sztab			
18 d.10	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm tylko całe płyty Armstrong Ultima 15 mm lub równoważne. (3*5+2*3)*0,60*0,60	m ² m ²	 7,560	
				RAZEM	7,560
19 d.10	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 2,30*3,38+2,00*2,30-poz.18	m ² m ²	 4,814	
				RAZEM	4,814
11		Licowanie ścian łazienka sztab			
20 d.11	NNRNKB 202 0840-10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. luzem na zaprawie klejowej- Tubądzin Organic Mat White,Grey 2,10*(2*3,38+0,20+2*2,30) 2,10*(2*2,30+2*2,00) - powierzchnia drzwi i otworów drzwiowych i okien -0,90*2,00 -2*0,80*2,00 -pow. lustra -0,90*2,00 -okna -1,10*1,50*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 24,276 18,060 -1,800 -3,200 -1,800 -1,650	
				RAZEM	33,886
21 d.11	NNRNKB 202 0840-11 analogia	Licowanie ścian - lustra 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
12		Malowanie łazienka sztab			
22 d.12	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 2,30*3,38+2,00*2,30<sufit> (3,00-2,10)*(2*2,30+2*2,00)<ponad glazurą> (3,00-2,10)*(2*3,38+0,20+2*2,30)<ponad glazurą>	m ² m ² m ² m ²	 12,374 7,740 10,404	
				RAZEM	30,518
13		POSADZKI ŁAZIENKA SZTAB			
23 d.13	NNRNKB 202 1118-11 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2- TUBĄDZIN ORGANIC. 3,38*2,12+2,12*2,00	m ² m ²	 11,406	
				RAZEM	11,406
24 d.13	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia w płynie poz.23	m ² m ²	 11,406	
				RAZEM	11,406
25 d.13	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.23	m ² m ²	 11,406	
				RAZEM	11,406
26 d.13	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta." 11,406	m ² m ²	 11,406	
				RAZEM	11,406
14		Parapety łazienka sztab			
27 d.14	KNR 2 1802-01 analogia	Parapety z konglomeratu marmurowego gr.2 cm i szer. do 40 cm Pietrucha Bianco Ghiaccio lub równoważne 1,2	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
15		Stolarka drzwiowa łazienka sztab			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.15	KNR 2-02 1019-01 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, przylgowe, kompletne, skrzydło 90 cm, okleina CPV, kolor orzech lud szary, popielaty, grafit- producent Dana lub równoważne. Kolorystyka skrzydła nawiązująca do drzwi istniejących. 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
29 d.15	KNR 2-02 1019-01 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, przylgowe, kompletne, skrzydło 80 cm, okleina CPV, kolor szary, popielaty, grafit- producent Dana lub równoważne. 0,80*2,00	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
30 d.15	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi kolor szary, popielaty, grafit z futryną metalową obejmującą grubość muru - producent Dana lub równoważne. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
16		Armatura łazienka sztab			
31 d.16	KNR 4-02 0216-01	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego na wpust nierdzewny z zaworem przeciwapachowym. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.16	KNR 2-15 0215-02	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.16	analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka nablutowa z otworem przelewowym i otworem na baterię sztorcową 55 x40 cm Koło Nova Pro lub równoważne. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.16	analiza indywidualna	Błat pod umywalki nablutowe ze spieku kwarcowego, granitu lub konlomeratu granitowego - zgodnie z proj. wyposażenia - materiał i montaż 2*0,60	m ² m ²	 1,200	
				RAZEM	1,200
35 d.16	analiza indywidualna	Szafka z drzwiami, podumywalkowa na nogach lub podwieszana, konstrukcja wzmocniona pod montaż blatu kamiennego i umywalki, materiał wodoodporny laminowany obustronnie lakierowany lub HPL kolorystyka do ustalenia z projektantem i zamawiającą, kosz na śmieci. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.16	analiza indywidualna	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej. 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.16	analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp i deska z twardego ABS wolnoopadająca- Koło Nova Pro lub równoważne. 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.16	analiza indywidualna	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.16	analiza indywidualna	Baterie umywalkowa sztorcowa jednodźwigniowa - KFA, ORAS, GROHE lub równoważne. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.16	KNR 2-15 0114-03	Zawory czepalne o śr.nom. 25 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17		Kabiny WC łazienka sztab			
41 d.17	kalk. własna	Ścianki systemowe WC (z HPL-u) - 2 stan +1 stan drzwi kabiny - materiał i montaż Eltete, PBM System, Alsanit AQUARI lub równoważne. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
18		Roboty wod-kan łazienka sztab			
42 d.18	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow. o połączeniach gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
43 d.18	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 -100 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową podłączenie odpływów toalet wraz z przeróbką. 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
44 d.18	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych w posadzkach w celu podłączenia kanalizacji. 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.18	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie posadzek w miejscu przebiegu kanalizacji	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
19		Instalacja elektryczna sztab			
46 d.19	kalk. własna	Ogrzewacz wody 12 kW trójfazowy sterowany elektronicznie przepływowy podumywalkowy - materiał i montaż Bosch Tronic lub równoważne.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.19	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego - lampa natynkowa 1600lm/16W IP 44 - materiał i montaż	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.19	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego - lampa natynkowa 2500lm/124W IP 44 -materiał i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.19	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego ściennie - materiał i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.19	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego awaryjne - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.19	kalk. własna	Podłączenie wentylatora wyciągowego załączanego z oświetleniem z timerem i czujnikiem wilgoci. - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.19	kalk. własna	Podłączenie gniazda wtykowego podwójnego- materiał i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.19	kalk. własna	Podłączenie włączników pojedynczych - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.19	kalk. własna	Przewody YDY 3x1.5mm2-30m, YDY 3x2.5mm2- 20mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Grzejniki łazienka sztab			
55 d.20	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 800W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.20	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 500W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21		Rozbiórka armatury łazienka męska piwnica			
57 d.21	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.21	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
59 d.21	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami,półkami,zaworami i wspornikami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22		Demontaż urządzeń łazienka męska piwnica			
60 d.22	KNR 4-04 0706-01	Demontaż podgrzewaczy wodnych pojemnościowych 2 x10 l - należy przekazać zamawiającej.Współczynnik R-0.3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Rozbiórka ścian łazienka męska piwnica			
61 d.23	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,40*(1,20*3+3,20)-3*0,70*2,00	m ²		
			m ²	12,120	
				RAZEM	12,120
24		Skucie glazury łazienka męska piwnica			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.24	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,30*(4,89*2+3,30*2) -0,90*2,00<ot.drzwiowe>-1,20*1,62	m ² m ² m ²	 37,674 -3,744	
				RAZEM	33,930
25		Rozbiórka posadzek łazienka męska piwnica			
63 d.25	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 3,30*4,89	m ² m ²	 16,137	
				RAZEM	16,137
26		Rozbiórka stolarki drzwiowej łazienka męska piwnica			
64 d.26	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
65 d.26	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
27		Wywóz gruzu łazienka męska piwnica			
66 d.27	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. 10 km 12,12*0,12*1,3 33,93*0,02*1,3+16,14*0,02*1,3	m ³ m ³ m ³	 1,891 1,302	
				RAZEM	3,193
28		Ścianki g-k i suche tynki łazienka męska piwnica			
67 d.28	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - płyta"zielona" przygotowanie i wyrównanie podłoża pod montaż płytek w razie potrzeby płytę GK kleić 2 razy 3,00*(2*3,30+4,89+1,75) -0,90*2,00<ot.drzwiowe>-1,20*1,62	m ² m ² m ²	 39,720 -3,744	
				RAZEM	35,976
68 d.28	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01- płyta"zielona" 3,00*3,30-0,90*2,00	m ² m ²	 8,100	
				RAZEM	8,100
69 d.28	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - płyta"zielona" 3,00*3,02<pod zabudowę muszli wiszących>	m ² m ²	 9,060	
				RAZEM	9,060
29		Sufity łazienek łazienka męska piwnica			
70 d.29	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm tylko całe płyty Armstrong Ultima lub równoważne 24*0,60*0,60	m ² m ²	 8,640	
				RAZEM	8,640
71 d.29	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 3,30*1,75+3,30*3,02-poz.70	m ² m ²	 7,101	
				RAZEM	7,101
30		Licowanie ścian łazienka męska piwnica			
72 d.30	NNRNKB 202 0840-10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. luzem na zaprawie klejowej Paradyż Enya. 2,10*(4*3,30+2*4,89) - powierzchnia drzwi i otworów drzwiowych i okien -0,90*2,00*3 -pow. lustra -0,90*2,05 -okna -1,10*1,62*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 48,258 -5,400 -1,845 -1,782	
				RAZEM	39,231
73 d.30	NNRNKB 202 0840-11 analogia	Licowanie ścian - lustra 0,90*1,75	m ² m ²	 1,575	
				RAZEM	1,575
31		Malowanie łazienka męska piwnica			
74 d.31	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 3,30*1,75+3,30*3,02<sufit> (3,00-2,10)*(4*3,30+2*4,89)<ponad glazurą>	m ² m ² m ²	 15,741 20,682	
				RAZEM	36,423
32		POSADZKI łazienka męska piwnica			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.32	NNRNKB 202 1118-11 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2- Tubadzin Indus- trio. 3,30*1,75+3,30*3,02	m ² m ²	 15,741	 15,741
76 d.32	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia w płynie poz.75	m ² m ²	 15,741	 15,741
77 d.32	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.75	m ² m ²	 15,741	 15,741
33		Stolarka drzwiowa łazienka męska piwnica		RAZEM	15,741
78 d.33	KNR 2-02 1019-01 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, przylgowe, kompletne, skrzydło 90 cm,okleina CPV, kolor szary, popielaty, grafit- producent Dana lub równoważ- ne. 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,600	 3,600
79 d.33	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi kolor szary, popielaty, grafit z futryną metalową obejmującą grubość muru do 25 cm- producent Dana lub równoważne. 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
34		Parapety łazienka męska piwnica		RAZEM	2,000
80 d.34	KNNR 2 1802-01 analogia	Parapety z konglomeratu marmurowego gr.2 cm i szer. do 30 cm 1,15	m m	 1,150	 1,150
35		Armatura łazienka męska piwnica		RAZEM	1,150
81 d.35	KNR 4-02 0216-01	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego na wpust nierdzewny z zaworem przeciwzapachowym. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
82 d.35	KNR 2-15 0215-02	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
83 d.35	analiza indy- widualna	Urządzenia sanitarne - umywalka nablatowa z otworem przelewowym i otwo- rem na baterię sztorcową 55 x40 cm Koło Nova Pro lub równoważne. 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
84 d.35	analiza indy- widualna	Błat pod umywalki nablatowe ze speku kwarcowego,granitu lub konlomeratu granitowego - zgodnie z proj. wyposażenia -materiał i montaż dokładne wymiary po wyborze umywalki 1,80*0,50	m ² m ²	 0,900	 0,900
85 d.35	analiza indy- widualna	Szafka z drzwiami, podumywalkowa na nogach lub podwieszana, konstrukcja wzmocniona pod montaż blatu kamiennego i umywalek, materiał wodoodporny laminowany obustronnie lakierowany lub HPL kolorystyka do ustalenia z projek- tantom i zamawiającą. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
86 d.35	analiza indy- widualna	Urządzenia sanitarne - pisuar z syfonem zaworem i przyciskiem uruchamiają- cym wraz z instalacją Koło Nova Pro lub równoważne. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
87 d.35	analiza indy- widualna	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej. 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
88 d.35	analiza indy- widualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp i deska z twardego ABS wolnoopadająca- Koło Nova Pro lub równoważne. 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
89 d.35	analiza indy- widualna	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
90 d.35	analiza indy- widualna	Baterie umywalkowa sztorcowa jednodźwigniowa - KFA, ORAS, GROHE lub równoważne. 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
91 d.35	KNR 2-15 0114-03	Zawory czerpalne o śr.nom. 25 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36		Kabiny WC łazienka męska piwnica		RAZEM	2,000
92 d.36	kalk. własna	Ścianki systemowe WC (z HPL-u) - 2 kabiny - materiał i montaż- Eltete,PBM System, Alsanit AQUARI lub równoważne.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
37		Roboty wod-kan męska piwnica			
93 d.37	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
94 d.37	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 -100 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową podłączenie odpływów toalet wraz z przeróbką.	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
95 d.37	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych w posadzkach w celu podłączenia kanalizacji.	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
96 d.37	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie posadzek w miejscu przebiegu kanalizacji	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
38		Instalacja elektryczna łazienka męska piwnica			
97 d.38	kalk. własna	Ogrzewacz wody 6 kW jednofazowy sterowany elektronicznie przepływowy podumywalkowy BoschTronic lub równoważne - materiał i montaż, przewód YDY 3x6mm ² - 40 mb,zabezpieczenie B32 doprowadzić do rozdzielni na korytarzu.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
98 d.38	kalk. własna	Podłączenie wentylatora wyciągowego załączanego z oświetleniem z timerem i czujnikiem wilgoci. - materiał i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.38	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego - lampa natynkowa 1600lm/16W IP 44 - materiał i montaż	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
100 d.38	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego ściennie - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
101 d.38	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego awaryjne - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
102 d.38	kalk. własna	Podłączenie wentylatora wyciągowego załączanego z oświetleniem z timerem i czujnikiem wilgoci. - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.38	kalk. własna	Podłączenie gniazda wtykowego podwójnego- materiał i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.38	kalk. własna	Podłączenie włączników pojedynczych - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
105 d.38	kalk. własna	Przewody YDY 3x1.5mm ² -30m, YDY 3x2.5mm ² - 20mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39		Grzejniki łazienka męska piwnica			
106 d.39	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP2 600W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.39	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP 2 1000W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40		Rozbiórka armatury łazienka damska parter			
108 d.40	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.40	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
110 d.40	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41		Demontaż urządzeń łazienka damska parter			
111 d.41	KNR 4-04 0706-01	Demontaż podgrzewaczy wodnych pojemnościowych 2 x10 l - należy przekazać zamawiającej. Współczynnik R-0.3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42		Rozbiórka ścian łazienka damska parter			
112 d.42	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 cęg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,40*(1,20*3+2,87)-3*0,70*2,00	m ²		
			m ²	11,328	
				RAZEM	11,328
43		Skucie glazury łazienka damska parter			
113 d.43	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2,30*(5,29*2+3,23*2)	m ²	39,192	
		-0,90*2,00<ot.drzwiowe>-1,20*1,62<okno>	m ²	-3,744	
				RAZEM	35,448
44		Rozbiórka posadzek łazienka damska parter			
114 d.44	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		3,23*5,29	m ²	17,087	
				RAZEM	17,087
45		Rozbiórka stolarki drzwiowej łazienka damska parter			
115 d.45	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
116 d.45	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
46		Wywóz gruzu łazienka damska łazienka			
117 d.46	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. 10 km	m ³		
		11,33*0,12*1,3	m ³	1,767	
		35,45*0,02*1,3+17,09*0,02*1,3	m ³	1,366	
				RAZEM	3,133
47		Ścianki g-k i suche tynki łazienka damska parter			
118 d.47	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - płyta "zielona" przygotowanie i wrównanie podłoża pod montaż płytek w razie potrzeby płytę GK kleić 2 razy 3,00*(2*3,23+5,29+2,05) -0,90*2,00<ot.drzwiowe>-1,20*1,62	m ²		
			m ²	41,400	
			m ²	-3,744	
				RAZEM	37,656
119 d.47	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - płyta "zielona" 3,00*3,23-0,90*2,00	m ²		
			m ²	7,890	
				RAZEM	7,890
120 d.47	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - płyta "zielona" 3,00*3,12<pod zabudowę muszli wiszących>	m ²		
			m ²	9,360	
				RAZEM	9,360
48		Sufity łazienek damska parter			
121 d.48	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm tylko całe płyty Armstrong Ultima 15mm. 28*0,60*0,60	m ²		
			m ²	10,080	
				RAZEM	10,080
122 d.48	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 3,23*2,05+3,23*3,12-28*0,60*0,60	m ²		
			m ²	6,619	
				RAZEM	6,619
49		Licowanie ścian łazienka damska parter			
123 d.49	NNRNKB 202 0840-10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. luzem na zaprawie klejowej-Paradyż Enya lub równoważne. 2,10*(4*3,23+2*5,29) - powierzchnia drzwi i otworów drzwiowych i okien	m ²		
			m ²	49,350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,90*2,00*3	m ²	-5,400	
		-pow. lustra	m ²	-1,845	
		-0,90*2,05	m ²	-1,782	
		-okna			
		-1,10*1,62*1			
				RAZEM	40,323
124 d.49	NNRNKB 202 0840-11 analogia	Licowanie ścian - lustra	m ²		
		0,90*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
50		Malowanie łazienka damska parter			
125 d.50	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		3,23*2,05+3,23*3,12<sufit>	m ²	16,699	
		(3,00-2,10)*(4*3,23+2*5,29)<ponad glazurą>	m ²	21,150	
				RAZEM	37,849
51		POSADZKI łazienka damska parter			
126 d.51	NNRNKB 202 1118-11 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm luster na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² - Tubądzin Indus- trio lub równoważne.	m ²		
		3,23*2,05+3,23*3,12	m ²	16,699	
				RAZEM	16,699
127 d.51	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia w płynie	m ²		
		poz.126	m ²	16,699	
				RAZEM	16,699
128 d.51	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.126	m ²	16,699	
				RAZEM	16,699
52		Parapety łazienka damska parter			
129 d.52	KNR 2 1802-01 analogia	Parapety z konglomeratu marmurowego gr.2 cm i szer. do 30 cm	m		
		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,300
53		Stolarka drzwiowa łazienka damska parter.			
130 d.53	KNR 2-02 1019-01 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, przylgowe, kompletne, skrzydło 90 cm,okleina CPV, kolor szary, popielaty, grafit- producent Dana lub równoważ- ne.	m ²		
		0,90*2,00*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
131 d.53	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi kolor szary, popielaty, grafit z futryną metalową obejmującą grubość muru do 25 cm- producent Dana lub równoważne.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54		Armatura łazienka damska parter			
132 d.54	KNR 4-02 0216-01	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego na wpust nierdzewny z zaworem przeciwzapachowym.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.54	KNR 2-15 0215-02	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.54	analiza indy- widualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka nablutowa z otworem przelewowym i otworem na baterię sztorcową 55 x40 cm Koło Nova Pro lub równoważne.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.54	analiza indy- widualna	Blat pod umywalki nablutowe ze spieku kwarcowego,granitu lub konlomeratu granitowego - zgodnie z proj. wyposażenia -materiał i montaż dokładne wymiary po wyborze umywalki	m ²		
		1,80*0,50	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
136 d.54	analiza indy- widualna	Szafka z drzwiami, podumywalkowa na nogach lub podwieszana, konstrukcja wzmocniona pod montaż blatu kamiennego i umywalki, materiał wodoodporny laminowany obustronnie lakierowany lub HPL kolorystyka do ustalenia z projek- tantom i zamawiającą.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.54	analiza indy- widualna	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej.	kpl.		
		3	kpl.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.54	analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustep i deska z twardego ABS wolnoopadająca- Koło Nova Pro lub równoważne.	kpl.	RAZEM	3,000
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
139 d.54	analiza indywidualna	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
140 d.54	analiza indywidualna	Baterie umywalkowa sztorcowa jednodźwigniowa - KFA, ORAS, GROHE lub równoważne.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
141 d.54	KNR 2-15 0114-03	Zawory czerpalne o śr.nom. 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55		Kabiny WC łazienka damska parter			
142 d.55	kalk. własna	Ścianki systemowe WC (z HPL-u) - 3 kabiny - materiał i montaż- Eltete,PBM System, Alsanit AQUARI lub równoważne.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56		Roboty wod-kan damska parter.			
143 d.56	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
144 d.56	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 -100 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową podłączenie odpływów toalet wraz z przeróbką.	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
145 d.56	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych w posadzkach w celu podłączenia kanalizacji.	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
146 d.56	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie posadzek w miejscu przebiegu kanalizacji	m ³		
		0,6	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
57		Instalacja elektryczna łazienka damska parter			
147 d.57	kalk. własna	Ogrzewacz wody 6 kW jednofazowy sterowany elektronicznie przepływowy podumywalkowy Bosch lub równoważne - materiał i montaż, przewód YDY 3x6mm ² - 40 mb,zabezpieczenie B32 doprowadzić do rozdzielni na korytarzu.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
148 d.57	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego - lampa natynkowa 1600lm/16W IP 44 - materiał i montaż	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
149 d.57	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego ściennie - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
150 d.57	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego awaryjne - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
151 d.57	kalk. własna	Podłączenie wentylatora wyciągowego załączanego z oświetleniem z timerem i czujnikiem wilgoci. - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
152 d.57	kalk. własna	Podłączenie gniazda wtykowego podwójnego- materiał i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.57	kalk. własna	Podłączenie włączników pojedynczych - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
154 d.57	kalk. własna	Przewody YDY 3x1.5mm ² -30m, YDY 3x2.5mm ² - 20mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58		Grzejniki łazienka damska parter			
155 d.58	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 1100W	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.58	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP2 700W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59		Rozbiórka armatury łazienka męska parter			
157 d.59	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
158 d.59	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
159 d.59	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
60		Demontaż urządzeń łazienka męska parter			
160 d.60	KNR 4-04 0706-01	Demontaż podgrzewaczy wodnych pojemnościowych 2 x10 l - należy przekazać zamawiającej. Współczynnik R-0.3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61		Rozbiórka ścian męska parter			
161 d.61	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,40*(1,20*3+3,20)-3*0,70*2,00	m ²		
			m ²	12,120	
				RAZEM	12,120
62		Skucie glazury męska parter			
162 d.62	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2,30*(5,29*2+3,45*2)	m ²	40,204	
		-0,90*2,00<ot.drzwiowe>-1,20*1,62	m ²	-3,744	
				RAZEM	36,460
63		Rozbiórka posadzek męska parter			
163 d.63	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		3,45*5,29	m ²	18,251	
				RAZEM	18,251
64		Rozbiórka stolarki drzwiowej męska parter			
164 d.64	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
165 d.64	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
65		Wywóz gruzu męska parter			
166 d.65	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. 10 km	m ³		
		18,25*0,015*1,3	m ³	0,356	
		36,46*0,015*1,3	m ³	0,711	
		12,12*0,12*1,3	m ³	1,891	
				RAZEM	2,958
66		Ścianki g-k i suche tynki męska parter			
167 d.66	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - płyta "zielona" przygotowanie i wyrównanie podłoża pod montaż płytek w razie potrzeby płytę GK kleić 2 razy 3,00*(2*3,45+5,29+2,05) -0,90*2,00<ot.drzwiowe>-1,20*1,62	m ²		
			m ²	42,720	
			m ²	-3,744	
				RAZEM	38,976
168 d.66	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - płyta "zielona" 3,00*3,45-0,90*2,00	m ²		
			m ²	8,550	
				RAZEM	8,550
169 d.66	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - płyta "zielona" 3,00*3,12<pod zabudowę muszli wiszących>	m ²		
			m ²	9,360	
				RAZEM	9,360
67		Sufity łazienek męska parter			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170 d.67	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm tylko całe płyty Armstrong Ultima 15 mm. 3,45*2,05+3,45*3,12-poz.171	m ² m ²	 12,600	 12,600
171 d.67	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 0,225*(2,05*2+3,12*2)+0,36*2*3,00+0,125*2*3,00	m ² m ²	 5,237	 5,237
68		Licowanie ścian męska parter		RAZEM	5,237
172 d.68	NNRNKB 202 0840-10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. luzem na zaprawie klejowej-Paradyż Enya lub równoważne. 2,10*(4*3,45+2*5,29) - powierzchnia drzwi i otworów drzwiowych i okien -0,90*2,00*3 -pow. lustra -0,90*2,05 -okna -1,10*1,62*1	m ² m ² m ² m ²	 51,198 -5,400 -1,845 -1,782	 42,171
173 d.68	NNRNKB 202 0840-11 analogia	Licowanie ścian - lustra 0,90*2,05	m ² m ²	 1,845	 1,845
69		Malowanie męska parter		RAZEM	1,845
174 d.69	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 3,45*2,05+3,12*3,45<sufit> (3,00-2,10)*(4*3,45+2*5,29)<ponad glazurą>	m ² m ² m ²	 17,837 21,942	 39,779
70		POSADZKI męska parter		RAZEM	39,779
175 d.70	NNRNKB 202 1118-11 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - Tubądzin Industrio 3,45*2,05+3,45*3,12	m ² m ²	 17,837	 17,837
176 d.70	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia w płynie poz.175	m ² m ²	 17,837	 17,837
177 d.70	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.175	m ² m ²	 17,837	 17,837
71		Stolarka drzwiowa łazienka męska parter.		RAZEM	17,837
178 d.71	KNR 2-02 1019-01 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, przylgowe, kompletne, skrzydło 90 cm, okleina CPV, kolor szary, popielaty, grafit- producent Dana lub równoważne. 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,600	 3,600
179 d.71	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi kolor szary, popielaty, grafit z futryną metalową obejmującą grubość muru do 25 cm- producent Dana lub równoważne. 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
72		Parapety męska parter		RAZEM	2,000
180 d.72	NNNR 2 1802-01 analogia	Parapety z konglomeratu marmurowego gr.2 cm i szer. do 30 cm 1,30	m m	 1,300	 1,300
73		Armatura łazienka męska parter		RAZEM	1,300
181 d.73	KNR 4-02 0216-01	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego na wpust nierdzewny z zaworem przeciwapachowym. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
182 d.73	KNR 2-15 0215-02	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
183 d.73	analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne - umywalka nabołtowa z otworem przelewowym i otworem na baterię sztorcową 55 x40 cm Koło Nova Pro lub równoważne. 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.73	analiza indywidualna	Blat pod umywalki nablatowe ze speku kwarcowego,granitu lub konlomeratu granitowego - zgodnie z proj. wyposażenia -materiał i montaż dokładne wymiary po wyborze umywalki 1,80*0,50	m ² m ²	 0,900	
				RAZEM	0,900
185 d.73	analiza indywidualna	Szafka z drzwiami, podumywalkowa na nogach lub podwieszana, konstrukcja wzmocniona pod montaż blatu kamiennego i umywalek, materiał wodoodporny laminowany obustronnie lakierowany lub HPL kolorystyka do ustalenia z projektantem i zamawiającą.	szt szt	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
186 d.73	analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne - pisuar z syfonem zaworem i przyciskiem uruchamiającym wraz z instalacją Koło Nova Pro lub równoważne.	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
187 d.73	analiza indywidualna	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej.	kpl. kpl.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
188 d.73	analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp i deska z twardego ABS wolnoopadająca- Koło Nova Pro lub równoważne.	kpl. kpl.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
189 d.73	analiza indywidualna	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl. kpl.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
190 d.73	analiza indywidualna	Baterie umywalkowa sztorcowa jednodźwigniowa - KFA, ORAS, GROHE lub równoważne.	szt. szt.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
191 d.73	KNR 2-15 0114-03	Zawory czepalne o śr.nom. 25 mm	szt. szt.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
74		Kabiny WC męska parter			
192 d.74	kalk. własna	Ścianki systemowe WC (z HPL-u) - 2 kabiny - materiał i montaż- Eltete,PBM System, Alsanit AQUARI lub równoważne.	szt szt	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
75		Roboty wod-kan meska parter.			
193 d.75	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m m	 11,000	
		11		RAZEM	11,000
194 d.75	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 -100 mm na ścianach z łączeniem metodą wciśkową podłączenie odpływów toalet wraz z przeróbką.	m m	 11,000	
		11		RAZEM	11,000
195 d.75	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych w posadzkach w celu podłączenia kanalizacji.	m m	 11,000	
		11		RAZEM	11,000
196 d.75	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie posadzek w miejscu przebiegu kanalizacji	m ³ m ³	 0,550	
		0,55		RAZEM	0,550
76		Instalacja elektryczna męska parter			
197 d.76	kalk. własna	Ogrzewacz wody 6 kW jednofazowy sterowany elektronicznie przepływowy podumywalkowy Bosch lub równoważne - materiał i montaż, przewód YDY 3x6mm ² - 40 mb,zabezpieczenie B32 doprowadzić do rozdzielni na korytarzu.	szt szt	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
198 d.76	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego - lampa natynkowa 1600lm/16W IP 44 - materiał i montaż	szt szt	 5,000	
		5		RAZEM	5,000
199 d.76	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego ściennie - materiał i montaż	szt szt	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
200 d.76	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego awaryjne - materiał i montaż	szt szt	 2,000	
		2		RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.76	kalk. własna	Podłączenie wentylatora wyciągowego załączanego z oświetleniem z timerem i czujnikiem wilgoci. - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
202 d.76	kalk. własna	Podłączenie gniazda wtykowego podwójnego- materiał i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.76	kalk. własna	Podłączenie włączników pojedynczych - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
204 d.76	kalk. własna	Przewody YDY 3x1.5mm2-30m, YDY 3x2.5mm2- 20mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77		Grzejniki męska parter			
205 d.77	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 1100W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
206 d.77	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 750W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78		Rozbiórka armatury łazienka damska piętro			
207 d.78	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
208 d.78	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
209 d.78	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami,półkami,zaworami i wspornikami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79		Demontaż urządzeń łazienka damska piętro			
80		Rozbiórka ścian kabin WC damska piętro			
210 d.80	kalk. własna	Demontaż kabin WC 2-stanowiskowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81		Skucie glazury łazienka damska piętro			
211 d.81	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2,30*(3,37*2+3,57*2)	m ²	31,924	
		-0,90*2,00<ot.drzwiowe>	m ²	-1,800	
				RAZEM	30,124
82		Rozbiórka posadzek łazienka damska piętro			
212 d.82	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		3,37*3,57	m ²	12,031	
				RAZEM	12,031
83		Rozbiórka stolarki drzwiowej łazienka damska piętro			
213 d.83	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaz skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
214 d.83	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84		Wywóz gruzu łazienka damska piętro			
215 d.84	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. 10 km	m ³		
		30,12*0,02*1,3+12,03*0,02*1,3	m ³	1,096	
				RAZEM	1,096
85		Ścianki g-k i suche tynki łazienka damska piętro			
216 d.85	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - płyta"zielona" przygotowanie i wrównanie podłoża pod montaż płytek w razie potrzeby płytę GK kleić 2 razy	m ²		
		3,00*(2*3,37+3,57+1,60)	m ²	35,730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,90*2,00<ot.drzwiowe>	m ²	-1,800	
				RAZEM	33,930
217 d.85	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01- płyta "zielona" 3,00*3,37-0,90*2,00	m ² m ²	8,310	
				RAZEM	8,310
218 d.85	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - płyta "zielona" 3,00*1,86<pod zabudowę muszli wiszących>	m ² m ²	5,580	
				RAZEM	5,580
86		Sufity łazienek damska piętro			
219 d.86	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm tylko całe płyty Armstrong Ultima 15 mm lub równoważne. 20*0,60*0,60	m ² m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
220 d.86	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 3,37*1,60+3,37*1,855-20*0,60*0,60	m ² m ²	4,443	
				RAZEM	4,443
87		Licowanie ścian łazienka damska piętro			
221 d.87	NNRNKB 202 0840-10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami terakotowymi o wym. luzem na zaprawie klejowej Paradyż Enya lub równoważne. 2,10*(4*3,37+2*3,57) - powierzchnia drzwi i otworów drzwiowych i okien -0,90*2,00*3 -pow. lustra -0,90*1,60	m ² m ² m ²	43,302 -5,400 -1,440	
				RAZEM	36,462
222 d.87	NNRNKB 202 0840-11 analogia	Licowanie ścian - lustra 0,90*1,60	m ² m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
88		Malowanie łazienka damska piętro			
223 d.88	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 3,37*1,60+3,37*1,855<sufit> (3,00-2,10)*(4*3,37+2*3,57)<ponad glazurą>	m ² m ² m ²	11,643 18,558	
				RAZEM	30,201
89		POSADZKI łazienka damska piętro			
224 d.89	NNRNKB 202 1118-11 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm Tubądzin Industrio lub równoważne. 3,37*1,60+3,37*1,855	m ² m ²	11,643	
				RAZEM	11,643
225 d.89	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia w płynie poz.224	m ² m ²	11,643	
				RAZEM	11,643
226 d.89	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.224	m ² m ²	11,643	
				RAZEM	11,643
90		Stolarka drzwiowa łazienka damska piętro			
227 d.90	KNR 2-02 1019-01 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, przylgowe, kompletne, skrzydło 90 cm, okleina CPV, kolor szary, popielaty, grafit- producent Dana lub równoważne. 0,90*2,00*2	m ² m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
228 d.90	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi kolor szary, popielaty, grafit z futryną metalową obejmującą grubość muru do 25 cm- producent Dana lub równoważne. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
91		Armatura łazienka damska piętro			
229 d.91	KNR 4-02 0216-01	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego na wpust nierdzewny z zaworem przeciwapachowym. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
230 d.91	KNR 2-15 0215-02	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 100 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
231 d.91	analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka nablatowa z otworem przelewowym i otworem na baterię sztorcową 55 x40 cm Koło Nova Pro lub równoważne.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
232 d.91	analiza indywidualna	Blat pod umywalki nablatowe ze spieku kwarcowego,granitu lub konlomeratu granitowego - zgodnie z proj. wyposażenia -materiał i montaż dokładne wymiary po wyborze umywalki 1,80*0,50	m ²		
			m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
233 d.91	analiza indywidualna	Szafka z drzwiami, podumywalkowa na nogach lub podwieszana, konstrukcja wzmocniona pod montaż blatu kamiennego i umywalek, materiał wodoodporny laminowany obustronnie lakierowany lub HPL kolorystyka do ustalenia z projektantem i zamawiającą.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
234 d.91	analiza indywidualna	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
235 d.91	analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp i deska z twardego ABS wolnoopadająca- Koło Nova Pro lub równoważne.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
236 d.91	analiza indywidualna	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
237 d.91	analiza indywidualna	Baterie umywalkowa sztorcowa jednodźwigniowa - KFA, ORAS, GROHE lub równoważne.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
238 d.91	KNR 2-15 0114-03	Zawory czepalne o śr.nom. 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
92		Kabiny WC damska piętro			
239 d.92	kalk. własna	Ścianki systemowe WC (z HPL-u) - 2 kabiny - materiał i montaż- Eltete,PBM System, Alsanit AQUARI lub równoważne.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
93		Roboty wod-kan damska piętro			
240 d.93	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz. gwintow., na ścianach w budynkach wraz z podejściami.	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
241 d.93	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 -100 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową podłączenie odpływów toalet wraz z przeróbką.	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
242 d.93	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych w posadzkach w celu podłączenia kanalizacji.	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
243 d.93	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie posadzek w miejscu przebiegu kanalizacji	m ³		
		0,55	m ³	0,550	
				RAZEM	0,550
94		Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody łazienka damska piętro			
244 d.94	kalk. własna	Ogrzewacz wody 6 kW jednofazowy sterowany elektronicznie przepływowy podumywalkowy Bosch lub równoważne - materiał i montaż, przewód YDY 3x6mm ² - 40 mb,zabezpieczenie B32 doprowadzić do rozdzielni na korytarzu.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
245 d.94	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego - lampa natynkowa 1600lm/16W IP 44 - materiał i montaż	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
246 d.94	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego - lampa natynkowa 2500lm/124W IP 44 -materiał i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
247 d.94	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego ściennie - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248 d.94	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego awaryjne - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
249 d.94	kalk. własna	Podłączenie wentylatora wyciągowego załączanego z oświetleniem z timerem i czujnikiem wilgoci. - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
250 d.94	kalk. własna	Podłączenie gniazda wtykowego podwójnego- materiał i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.94	kalk. własna	Podłączenie włączników pojedynczych - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
252 d.94	kalk. własna	Przewody YDY 3x1.5mm2-30m, YDY 3x2.5mm2- 20mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95		Grzejniki łazienka damska piętro			
253 d.95	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 650	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
254 d.95	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 550W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96		Rozbiórka armatury łazienka męska piętro			
255 d.96	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
256 d.96	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
257 d.96	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywarek fajansowych z syfonami,półkami,zaworami i wspornikami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
97		Demontaż urządzeń łazienka męska piętro			
258 d.97	KNR 4-04 0706-01	Demontaż podgrzewaczy wodnych pojemnościowych 2 x10 l - należy przekazać zamawiającej.Współczynnik R-0.3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98		Rozbiórka ścian łazienka męska piętro			
259 d.98	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2,40*(1,20*3+3,20)-3*0,70*2,00	m ²	12,120	
				RAZEM	12,120
99		Skucie glazury łazienka męska i piętro			
260 d.99	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2,30*(5,64*2+3,45*2)	m ²	41,814	
		-0,90*2,00<ot.drzwiowe>-1,20*1,62	m ²	-3,744	
				RAZEM	38,070
100		Rozbiórka posadzek łazienka męska piętro			
261 d. 100	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		3,45*5,64	m ²	19,458	
				RAZEM	19,458
101		Rozbiórka stolarki drzwiowej łazienka męska piętro			
262 d. 101	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
263 d. 101	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic metalowych.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
102		Wywóz gruzu łazienka męska piętro			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d. 1101-02 102	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu, armatury z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. 10 km 12,12*0,12*1,3 38,07*0,02*1,3+19,46*0,02*1,3	m ³ m ³ m ³	 1,891 1,496	
				RAZEM	3,387
103		Ścianki g-k i suche tynki łazienka męska piętro			
265 d. 2008-01 103	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - płyta "zielona" przygotowanie i wrównanie podłoża pod montaż płytek w razie potrzeby płytę GK kleić 2 razy 3,00*(2*3,45+5,64+2,05) -0,90*2,00<ot.drzwiowe>-1,20*1,62	m ² m ² m ²	 43,770 -3,744	
				RAZEM	40,026
266 d. 2003-01 103	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - płyta "zielona" łazienka męska piętro. 3,00*3,45-0,90*2,00 3,00*3,45-1,00*2,00	m ² m ² m ²	 8,550 8,350	
				RAZEM	16,900
267 d. 2003-07 103	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - płyta "zielona" łazienka męska piętro. 3,00*2,15<pod zabudowę muszli wiszących>	m ² m ²	 6,450	
				RAZEM	6,450
104		Sufity łazienek łazienka męska piętro			
268 d. 202 2702-01 104	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm tylko całe płyty Armastrong Ultima 15mm lub równoważne. 3,45*2,05+3,45*3,47-poz.269	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
269 d. 2006-01 104	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 0,225*2*(2,05+3,47)+0,125*2*3,00+0,235*2*3,00	m ² m ²	 4,644	
				RAZEM	4,644
105		Licowanie ścian łazienka męska piętro			
270 d. 202 0840-10 105	NNRNKB 202 0840-10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. luzem na zaprawie klejowej- Pradyż Enya lub równoważne. 2,10*(6*3,45+2*5,64) - powierzchnia drzwi i otworów drzwiowych i okien -1,00*2,00*5 -pow. lustra -0,90*1,80 -okna -1,10*1,62*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 67,158 -10,000 -1,620 -1,782	
				RAZEM	53,756
271 d. 202 0840-11 105	NNRNKB 202 0840-11 analogia	Licowanie ścian - lustra 0,90*1,80	m ² m ²	 1,620	
				RAZEM	1,620
106		Malowanie łazienka męska piętro			
272 d. 1505-03 106	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 3,45*1,80+3,45*2,14+3,45*1,46-1,05*0,56<sufit> (3,00-2,10)*(5*3,45+2*(1,80+2,14+1,46)+3,45)--1,10<ponad glazurą>	m ² m ² m ²	 18,042 29,450	
				RAZEM	47,492
107		Posadzki łazienka męska piętro			
273 d. 202 1118-11 107	NNRNKB 202 1118-11 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2- Tubadzin Indutrio lub równoważne. 3,45*1,80+3,45*2,14+3,45*1,46	m ² m ²	 18,630	
				RAZEM	18,630
274 d. 0602-01 107	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia w płynie poz.273	m ² m ²	 18,630	
				RAZEM	18,630
275 d. 1102-02 107	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.273	m ² m ²	 18,630	
				RAZEM	18,630
108		Stolarka drzwiowa łazienka męska piętro			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
276	KNR 2-02 d. 1019-01 108 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, kompletne, okleina CPL, kolor szary, popielaty, grafit -Dana lub równoważne. 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
277	KNR-W 2-02 d. 1025-03 108	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych opaskowe regulowane 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
109		Parapety łazienka męska piętro			
278	KNR 2 d. 1802-01 109 analogia	Parapety z konglomeratu marmurowego lub granitowego gr.2 cm i szer. do 30 cm -Pietreucha Ghiaccio lub równoważne. 1,30	m m	 1,300	
				RAZEM	1,300
110		Armatura łazienka męska piętro			
279	KNR 4-02 d. 0216-01 110	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego na wpust nierdzewny z zaworem przeciwapachowym. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
280	KNR 2-15 d. 0215-02 110	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
281	analiza indywidualna d. 110	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka nablutowa z otworem przelewowym i otworem na baterię sztorcową 55 x40 cm Koło Nova Pro lub równoważne. 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
282	analiza indywidualna d. 110	Blat pod umywalki nablutowe ze spieku kwarcowego,granitu lub konlomeratu granitowego - zgodnie z proj. wyposażenia -materiał i montaż dokładne wymiary po wyborze umywalki 1,80*0,50	m ² m ²	 0,900	
				RAZEM	0,900
283	analiza indywidualna d. 110	Urządzenia sanitarne - pisuar z syfonem zaworem i przyciskiem uruchamiającym wraz z instalacją Koło Nova Pro lub równoważne. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
284	analiza indywidualna d. 110	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej. 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
285	analiza indywidualna d. 110	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp i deska z twardego ABS wolnoopadająca- Koło Nova Pro lub równoważne. 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
286	analiza indywidualna d. 110	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
287	analiza indywidualna d. 110	Baterie umywalkowa sztorcowa jednodźwigniowa - KFA, ORAS, GROHE lub równoważne. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
288	KNR 2-15 d. 0114-03 110	Zawory czepalne o śr.nom. 25 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
111		Kabiny WC łazienka męska piętro			
289	kalk. własna d. 111	Ścianki systemowe WC (z HPL-u) - 2 kabiny - materiał i montaż- Eltete,PBM System, Alsanit AQUARI lub równoważne. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
290	kalk. własna d. 111	Ścianki systemowe - działowa pisuarowa (z HPL-u) - materiał i montaż- Eltete, PBM System lub równoważne.	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
112		Kabiny natryskowe łazienka męska piętro			
291 d. 112	kalk. własna	Kabina natryskowa, drzwi szklane 70 x200 cm słupek montażowy dostosowany do szerokości wnęki - materiał i montaż- Koło Next lub równoważne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
292 d. 112	analiza indywidualna	Baterie natryskowa ścienna natynkowa jednodzwigniowa wraz z natryskiem- KFA, ORAS, GROHE lub równoważne.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
293 d. 112	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Płyta prysznicowa z matą uszczelniającą z odpływem liniowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
113		Roboty wod-kan męska parter.			
294 d. 113	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach wraz z podejściami.	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
295 d. 113	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 -100 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową podłączenie odpływów toalet wraz z przeróbką.	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
296 d. 113	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych w posadzkach w celu podłączenia kanalizacji.	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
297 d. 113	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie posadzek w miejscu przebiegu kanalizacji	m ³		
		0,6	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
114		Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody łazienka męska piętro			
298 d. 114	kalk. własna	Ogrzewacz wody 18 kW trójfazowy sterowany elektronicznie przepływowy Bosch lub równoważne - materiał i montaż- przewód min.YDY 5x6mm ² -100mb, zabezpieczenie trójfazowe B32-doprowadzić do rozdzielni na strychu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
299 d. 114	kalk. własna	Ogrzewacz wody 6 kW jednofazowy sterowany elektronicznie przepływowy podumywalkowy Bosch lub równoważne - materiał i montaż, przewód YDY 3x6mm ² - 40 mb,zabezpieczenie B32 doprowadzić do rozdzielni na korytarzu.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
300 d. 114	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego - oprawa rastrowa 16W IP 44 - materiał i montaż	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
301 d. 114	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego ściennie - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
302 d. 114	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego awaryjne - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
303 d. 114	kalk. własna	Podłączenie wentylatora wyciągowego załączanego z oświetleniem z timerem i czujnikiem wilgoci. - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
304 d. 114	kalk. własna	Podłączenie gniazda wtykowego podwójnego- materiał i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
305 d. 114	kalk. własna	Podłączenie włączników pojedynczych - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
306 d. 114	kalk. własna	Przewody YDY 3x1.5mm2-30m, YDY 3x2.5mm2- 20mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
115		Grzejniki łazienka męska piętro			
307 d. 115	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - 1200W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
308 d. 115	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - 750W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
116		Wyposażenie łazienka męska piętro			
309 d. 116	analiza indywidualna	Szafka z drzwiami, podumywalkowa na nogach lub podwieszana, konstrukcja wzmocniona pod montaż blatu kamiennego i umywalk, materiał wodoodporny laminowany obustronnie lakierowany lub HPL kolorystyka do ustalenia z projektantem i zamawiającą.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
310 d. 116	kalk. własna	Szafki ubraniowe	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
117		ROBOTY ROZBIÓRKOWE BIURA -PIĘTRO			
311 d. 117	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja rolet z okien.	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
312 d. 117	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników drewnopodobnych.	m		
		6*1,25	m	7,500	
				RAZEM	7,500
313 d. 117	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych do pomieszczenia socjalnego z korytarza.	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
314 d. 117	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 dł.150cm- 4 szt. Krotność = 4	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
315 d. 117	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
118		ROZBIÓRKA POSADZEK BIURA -PIĘTRO			
316 d. 118	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony i utylizacja.	m ²		
		107,52	m ²	107,520	
				RAZEM	107,520
119		ROZBIÓRKA SUFITÓW BIURA -PIĘTRO			
317 d. 119	NNRNKB 202 2030-01 analogia	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - demontaż i utylizacja.	m ²		
		107,52	m ²	107,520	
				RAZEM	107,520
120		DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ BIURA PIĘTRO			
318 d. 120	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic metalowych.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
319 d. 0432-01 120	KNR 4-01 analogia	Demontaz skrzydeł drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
121		ROZBIÓRKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BIURA PIĘTRO			
320 d. 121	analiza indywidualna	Rozbiórka instalacji elektrycznej - nadsufitowych po wcześniejszym odłączeniu zasilania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
122		ŚCIANKI DZIAŁOWE BIURA PIĘTRO			
321 d. 2003-05 122	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02	m ²		
		(5,25*2+5,125*2)*3,10<wys. pom.>	m ²	64,325	
		(2,85-2,05+2,85-1,63+0,125)*3,10<wys. pom.>	m ²	6,650	
		(2,78-1,98)*3,10<wys. pom.>	m ²	2,480	
		2,50*3,10<wys. pom.>-1,00*2,05	m ²	5,700	
				RAZEM	79,155
322 d. 2003-08 122	KNR-W 2-02 analogia	Obudowa słupów stalowych (w ścianacch) z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 75-01	m ²		
		(0,15+0,50+0,15)*3,10*6<szt.>	m ²	14,880	
				RAZEM	14,880
123		ROBOTY MUROWE BIURA PIĘTRO			
323 d. 1802-05 123	KNNR 2 analogia	Parapety z konglomeratu o gr.2-3 cm i szer 30-40cm długość 150 cm Bianco Ghiaccio Pietrucha lub równoważne.	m		
		6*1,30	m	7,800	
				RAZEM	7,800
324 d. 0709-05 123	KNR 4-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
124		MALOWANIE BIURA PIĘTRO			
325 d. 1204-08 124	KNR 4-01 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności- ściany i ościeża.	m ²		
		172,45	m ²	172,450	
				RAZEM	172,450
326 d. 0830-04 124	KNR-W 2-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i ościeżach wraz z zbrojeniem pęknięć, naroży i akrylowaniem naroży wewnętrznych.	m ²		
		172,45	m ²	172,450	
				RAZEM	172,450
327 d. 202 1134-02 124	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		171,25	m ²	171,250	
				RAZEM	171,250
328 d. 1204-02 124	KNR 4-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych ścian gipsowanych.	m ²		
		ściany			
		3,10*(6,50+2*3,00)-1,22*1,95-0,60*2,00	m ²	35,171	
		3,10*2,85-1,22*1,95	m ²	6,456	
		3,10*(2,85+5,12-0,30)-1,22*1,95	m ²	21,398	
		3,10*(6,50+2*2,78)-1,22*1,95	m ²	35,007	
		3,10*2,78-1,22*1,95	m ²	6,239	
		3,10*(2,50+4,375)-1,22*1,95	m ²	18,934	
		3,10*(2,85*2+0,125-0,30+1,25)-0,90*2,00	m ²	19,203	
		3,10*(2,78+0,125+2,50+2,00)-0,90*2,00	m ²	21,156	
		ościeża			
		6*0,25*(2*1,95+1,22)	m ²	7,680	
				RAZEM	171,244
329 d. 1505-03 124	KNR 2-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		79,16<ścianki g-k>*2	m ²	158,320	
				RAZEM	158,320
125		OKŁADZINY ŚCIAN BIURA PIĘTRO			
330 d. 0822-05 125	KNR 2-02 analogia	Licowanie ścian płytkami.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,60*2,40	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
126		ŚCIANKI ALUMINIOWE PRZESZKLONE Z DRZWIAMI BIURA PIĘTRO			
331	NNRNKB	Ścianki aluminiowe z drzwiami - E15	m ²		
d. 202 1026-04					
126	analogia	2*1,25*2,70	m ²	6,750	
		2,05*2,70	m ²	5,535	
		1,63*2,70	m ²	4,401	
		1,93*2,70	m ²	5,211	
				RAZEM	21,897
127		STOLARKA DRZWIOWA BIURA PIĘTRO			
332	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne, przylgowe, komp-	m ²		
d. 1017-02		letne, skrzydło 90 cm, okleina CPL, kolor szary, grafit, popielaty - korytarzowe-			
127	analogia	Dana lub równoważne.			
		3*0,90*2,00	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
333	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne, przylgowe, komp-	m ²		
d. 1017-02		letne, skrzydło 90 cm, okleina CPL, kolor grafit, szary, popielaty - archiwum- Da-			
127	analogia	na lub równoważne.			
		1*0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
334	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-	szt.		
d. 1025-01		lowane proszkowo, opaskowe szerokość muru do 40 cm - Dana lub równoważ-			
127		ne.			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
128		SUFITY BIURA PIĘTRO			
335	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z	m ²		
d. 202 2702-01		włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm			
128					
		6,50*3,00	m ²	19,500	
		5,125*2,85	m ²	14,606	
		5,125*2,85	m ²	14,606	
		6,50*2,78	m ²	18,070	
		5,125*2,78	m ²	14,248	
		4,375*2,50	m ²	10,938	
		1,25*(2,85*2+0,125-0,30)	m ²	6,906	
		1,25*2,90+2,50*2,00	m ²	8,625	
				RAZEM	107,499
129		PODŁOGI I POSADZKI BIURA PIĘTRO			
336	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d. 1102-02		zatarte na gładko			
129 1102-03					
		30,44+15,44+61,54	m ²	107,420	
				RAZEM	107,420
337	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d. 202 1134-01		GRUNT" - powierzchnie poziome			
129					
		107,42	m ²	107,420	
				RAZEM	107,420
338	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm	m ²		
d. 202 2806-05		na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad			
129	analogia	10 m ² - Tubądzin Industrio lub równoważne.			
		6,50*3,00	m ²	19,500	
		4,375*2,50	m ²	10,938	
				RAZEM	30,438
339	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm	m ²		
d. 202 2805-05		na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10			
129	analogia	m ² - Tubądzin Industrio lub równoważne.			
		1,25*(2,85*2+0,125-0,30)	m ²	6,906	
		1,25*2,90+2,50*2,00	m ²	8,625	
				RAZEM	15,531
340	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES wys.do 15 cm.	m		
d. 202 2809-03					
129					
		6,50+2*3,00+5,125	m	17,625	
		2*4,375+2*2,50-1,00	m	12,750	
		2,90+2,50-1,00+2,00+2,50-1,00+0,75+0,80	m	9,450	
		(2,85*2+0,125-0,30-2,05-1,63)+(2,85+0,125+2,85-1,00-0,30+1,25)	m	7,620	
				RAZEM	47,445
341	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-	m		
d. 202 2809-05		kańczająca			
129					
		47,45	m	47,450	
				RAZEM	47,450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
342 d. 129	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, dywanowych - w płytkach Solid Condor 178 Stripe lub równoważne. 5,125*2,85 5,125*2,85 6,50*2,78 5,125*2,78	m ² m ² m ² m ²	 14,606 14,606 18,070 14,248	
				RAZEM	61,530
343 d. 129	KNR 2-02 1113-06 analogia	Listwy przyścienne wys 15 cm 5,125*2+2,85 5,125*2+2,85+0,30+0,90 6,50*2-1,25+2*2,78 2,78*2-1,98+2*5,125	m m m m	 13,100 14,300 17,310 13,830	
				RAZEM	58,540
130		WENTYLACJA BIURA PIĘTRO			
344 d. 130	KNR 2-02 1215-01 analogia	Kratki wentylacyjne 4<szt.>	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
131		ARMATURA BIURA PIĘTRO			
345 d. 131	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
346 d. 131	analiza indy- widualna	Bateria zlewozmywakowa - materiał i montaż 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
347 d. 131	KNR 2-15 0114-03	Zawory czerpalne o śr.nom. 25 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
132		WYPOSAŻENIE POKOJU SOCJALNEGO BIURA PIĘTRO			
348 d. 132	analiza indy- widualna	Zestaw mebli kuchennych - szafki górne i dolne z szufladami 4x60cm, lodówka do zabudowy podblatow o wys. 85cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
133		WYWÓZ GRUZU BIURA PIĘTRO			
349 d. 133	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. 10 km 107,52*0,0125 7,50*0,40*0,015	m ³ m ³ m ³	 1,344 0,045	
				RAZEM	1,389
134		ROBOTY INSTALACYJNE BIURA PIĘTRO			
134.1		Roboty wod-kan			
350 d. 134.1	kalk. własna	Wykonanie instalacji wod. - kan. w pokoju socjalnym - materiał stal lub PE zaciskane i montaż-doprowadzenie wody z przylegającej do pomieszczenia łazienki. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
134.2		ROBOTY INSTALACJI C.O.			
351 d. 134.2	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 dł. 80cm 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
134.3		ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BIURA PIĘTRO			
352 d. 134.3	kalk. własna	Ogrzewacz wody 6 kW jednofazowy sterowany elektronicznie przepływowy podumywalkowy - materiał i montaż 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
353 d. 134. 3	kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej - materiał i montaż. Przewód YDY 3x2.5 mm ² -300mb, YDY 3x1.5mm ² -300mb, bruzdy w ścianach - 80mb, przewierthy w ścianach w tulejach ochronnych fi 50mm -2szt., zabezpieczenie w rozdzielni na korytarzu B16 - 6szt. 1	szt szt	 1,000	 1,000
354 d. 134. 3	kalk. własna	Montaż opraw rastrowych w suficie podwieszonym - materiał i montaż 17	szt szt	 17,000	 17,000
355 d. 134. 3	kalk. własna	Wykonanie oświetlenia awaryjnego - materiał i montaż 2	szt szt	 2,000	 2,000
356 d. 134. 3	kalk. własna	Podłączenie gniazda wtykowego podwójnego- materiał i montaż 15	szt szt	 15,000	 15,000
357 d. 134. 3	kalk. własna	Podłączenie gniazda wtykowego podwójnego IP44 (pom.socjalne) - materiał i montaż 2	szt szt	 2,000	 2,000
358 d. 134. 3	kalk. własna	Podłączenie łączników pojedynczych - materiał i montaż 8	szt szt	 8,000	 8,000
359 d. 134. 3	analiza indywidualna	Gniazda 2xRJ45 w ramce 6	szt szt	 6,000	 6,000
135		Roboty remontowe- sekretariat		RAZEM	
360 d. 135	analiza indywidualna	Zeskrobanie rozwarstwowanego gipsu ze ścian- 50% powierzchni. 40,7	m ² m ²	 40,700	 40,700
361 d. 135	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej- wrównanie poziomów pomiędzy pomieszczeniami. 18,3	m ² m ²	 18,300	 18,300
362 d. 135	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro- wyrównanie podłoża. 18,3	m ² m ²	 18,300	 18,300
363 d. 135	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe. 18,3	m ² m ²	 18,300	 18,300
364 d. 135	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta." 18,3	m ² m ²	 18,300	 18,300
365 d. 135	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 18,3	m ² m ²	 18,300	 18,300
366 d. 135	KNR 13-12 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką. 18,3	m ² m ²	 18,300	 18,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,300
367 d. 202 1134-02 135	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"- powierzchnie pionowe ściany.	m ²		
		81,4	m ²	81,400	
				RAZEM	81,400
368 d. 0830-04 135	KNR-W 2-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach wraz z zbrojeniem naroży, pęknięć i akrylowaniem naroży wewnętrznych.	m ²		
		81,4	m ²	81,400	
				RAZEM	81,400
369 d. 1305-02 135	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłóg gipsowych ściany.	m ²		
		81,4	m ²	81,400	
				RAZEM	81,400
370 d. 202 1134-02 135	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"- powierzchnia sufitów.	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
371 d. 1305-02 135	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłóg gipsowych sufitów.	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
372 d. 0103-03 135	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100	m ²		
		19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
373 d. 202 1134-02 135	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"- powierzchnie pionowe ściany.	m ²		
		38	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
374 d. 1305-02 135	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłóg gipsowych	m ²		
		38	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
375 d. 0818-05 135	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m ²		
		59,63	m ²	59,630	
				RAZEM	59,630
376 d. analiza indywidualna 135		Oplata za wywózkę i utylizację wykładzina i gruz.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
377 d. analiza indywidualna 135		Zeskrobanie rozwarstwowanego podkładu cienkowarstwowego.	m ²		
		41,35	m ²	41,350	
				RAZEM	41,350
378 d. analiza indywidualna 135		Montaż rury osłonowej w posadzce pod okablowanie	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
379 d. 202 1130-02 135	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach biurowych.	m ²		
		59,65	m ²	59,650	
				RAZEM	59,650
380 d. 1115-06 135	KNR 2-02	Szlifowanie i gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych.	m ²		
		59,65	m ²	59,650	
				RAZEM	59,650
381 d. 0506-47 135	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z wykładziny dywanowej rulonowej lub w płytach Burtmatex-Tivoli Mist Polar Drift kolor 32712, 32912 lub równoważne.	m ²		
		48,3	m ²	48,300	
				RAZEM	48,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
382 d. 202 1136-01 135	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli winylowych Vintage Zing Tarkett Black lub Grafit.	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
383 d. 1113-06 135	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoliki z obszytej wykładziny w listwie montażowej PCV.	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
384 d. 202 2809-05 135	NNRNKB	Listwa progowa	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
385 d. 0331-04 135	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z gazobetonu na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych.	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
386 d. 0306-06 135	KNNR 2	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
387 d. 1027-02 135	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, przylgowe, kompletne, skrzydło 90 cm, okleina CPV, kolor szary, popielaty, grafit z futryną metalową obejmującą, grubość muru do 25 cm- producent Dana lub równoważne.	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
388 d. analiza indywidualna 135		Dobudowa obwodów: gniazd wtykowych 8 szt. z gniazdami podwójnymi w ramach, wymiana gniazd istniejących na podwójne w ramach 5 szt., wymiana istniejących gniazd elektrycznych w podłodze na podwójne w ramach 2szt., wymiana istniejących gniazd internetowych na podwójne 3szt. RJ 45., wykonanie nowych gniazd podwójnych internetowych na ścianie 3 szt. 2xRJ45., wykonanie obwodów oświetlenia 2szt. (oprawy kompletne-materiał zamawiającej), łącznik podwójny 2 szt., obwód ogrzewania 2 grzejniki 2kW- Termoval TX 2000 z termostatem i regulatorem lub równoważne, przewód YDY 3x1.5 mm ² - 50 mb, YDY 3x2.5mm ² -80 mb, bruzdy w ścianach 20 mb, zabezpieczenie w rozdzielni B16, bruzdy na ścianach 30mb, przewierci przez stropy fi 50mm z tulejami ochronnymi 2szt., przewiert przez ścianę fi 30-50mm 2 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
136		Roboty remontowe- czytelnia			
389 d. analiza indywidualna 136		Zeskrobanie rozwarstwowanego gipsu ze ścian i sufitów- 50% powierzchni.	m ²		
		105	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
390 d. 202 1134-02 136	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"- powierzchnie ściany i sufity.	m ²		
		210	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
391 d. 0830-04 136	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach wraz zbrojeniem naroży, pęknięć i połączeń, akrylowanie naroży wewnętrznych.	m ²		
		210	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
392 d. 1305-02 136	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych ściany i sufity.	m ²		
		210	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
393 d. 0818-05 136	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m ²		
		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
394 d. analiza indywidualna 136		Oplata za wywózkę i utylizację	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
395 d. analiza indywidualna 136		Montaż rury osłonowej w posadzce pod okablowanie	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
396 d. analiza indywidualna		Zeskrobanie rozwarstwowanego podkładu cienkowsarstwowego.	m ²		
136		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
397 d. 202 1130-02	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach biurowych.	m ²		
136		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
398 d. 1115-06	KNR 2-02	Szlifowanie i gruntowanie podłoża pod okładziny podłogowe z tworzyw sztucznych.	m ²		
136		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
399 d. 202 1136-01	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli winylowych Large Beech Tarkett Natural z listwami przyściennymi.	m ²		
136		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
400 d. 202 2809-05	NNRNKB	Listwa progowa	m		
136	analogia	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
401 d. analiza indywidualna		Przebudowa instalacji elektrycznej. Oprawy wpuszczane w sufit typu downlight- 11 szt.wraz z świetłówkami- materiał zamawiającej, wykonanie puszek i montaż gniazd podłogowych przy biurkach, gniazda podtynkowe z ramką i kłapką kolor brąz lub beż, montaż po wykonaniu paneli winylowych na podłodze 14 szt., montaż gniazda podwójnego 4 szt. w jednej ramce kolor beż lub brąz na ścianie wraz z puszkami, montaż gniazda podwójnego na ścianie 1 szt z puszką, montaż gniazda podwójnego w podłodze 1 szt. z puszką Przewody YDY 3x1.5mm ² - 100mb, YDY 3x 2.5mm ² -50mb, łącznik pojedynczy 1 szt., łącznik podwójny 1szt. w wspólnej ramce, gniazda 2xRJ45 z puszką w ramce 3szt. ściana, gniazda 2xRJ45 z puszką w ramce 1szt. podłoga, bruzdy w ścianach 30mb.	kpl.		
136		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
137		Roboty remontowe pomieszczenia nr 300 i 400			
402 d. 0506-47	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z wykładziny dywanowej rulonowej lub w płytach na istniejącym podłożu z wykładzin PCV z przygotowaniem podłoża Burtmatex-Tivoli Mist Polar Drift kolor 32712, 32912 lub równoważne.	m ²		
137		44	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
403 d. 1113-06	KNR 2-02	Listwy przyściennne wys. 10- 15 cm z dociętych płytek dywanowych.	m		
137	analogia	39,76	m	39,760	
				RAZEM	39,760
404 d. 202 2809-05	NNRNKB	Listwa progowa	m		
137	analogia	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
138		Okablowanie strukturalne Kabel UTP 5e			
405 d. 0102-01	KNR AT-14	Układanie okablowania strukturalnego w gotowych bruzdach i korytach bez zrabiania końcówek- odcinek poziomy, kabel UTP 5e	m		
138	analogia	2000	m	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
406 d. 0102-01	KNR AT-14	Układanie okablowania strukturalnego w gotowych bruzdach i korytach bez zrabiania końcówek- kabel jednomodowy ośmiowłóknowy pomiędzy szafami strukturalnymi.	m		
138	analogia	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
139		Wentylacja łazienek			
407 d. kalk. własna		Zestawy do wentylacji fi125-150mm tuleja i kominek wentylacyjny wraz zwykaniem otworów w ścianie.Dopasować do wymagań wentylatora Blauberg Smart.	szt.		
139		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000